

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Geburtshilfe (PM-GEBH)

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2021	Ergebnis Land 2021	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2021
Qualitätsindikator: 51831 Azidose bei frühgeborenen Einlingen	≤ 3,94	1,03	0,76	-	↑
Qualitätsindikator: 52249 Kaiserschnittgeburt	≤ 1,24	1,02	1,01	-	↑
Qualitätsindikator: 181800: Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV	≤ 2,96	0,81	0,79	-	↑
Transparenzkennzahl: 331 Müttersterblichkeit im Rahmen der stationären Geburt	0,00 %	0,01 %	0,00 %	-	↑
Planungsrelevante Qualitätsindikatoren*					
Qualitätsindikator: 330 Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen	≥ 95,00 %	96,53 %	93,43 %	98,41 %	↓
Qualitätsindikator: 50045 Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittentbindung	≥ 90,00 %	98,93 %	98,96 %	99,22 %	↑
Qualitätsindikator: 1058 E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten	Sentinel Event	22 Fälle	1 Fall	0 Fälle	**
Qualitätsindikator: 318 Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten	≥ 90,00 %	97,17 %	96,58 %	98,03 %	↑
Qualitätsindikator: 51803 Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen	≤ 2,32	1,01	0,95	1,22	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850318 Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten	0,00 %	0,39 %	0,00 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 850224 Häufig fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlende Angabe des Base Excess	≤ 2,78 %	0,82 %	0,81 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 850082 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,19 %	99,90 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 850226 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,05 %	0,00 %	-	↑

Legende
* Vorjahreswerte aufgrund Berechnung gem. Plan-QI RL vorhanden
** Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Neonatologie (PM-NEO)

Qualitätsindikator	Bundesweiter Referenzwert	Ergebnis Bund 2021	Ergebnis Land 2021	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für 2021
Qualitätsindikator: 51070 Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen	Sentinel Event	170 Fälle	1 Fall	-	*
Qualitätsindikator: 51901 Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung	≤ 2,29	1,04	1,17	-	↑
Qualitätsindikator: 50060 Nosokomiale Infektionen	≤ 2,47	0,93	1,44	-	↑
Qualitätsindikator: 50062 Pneumothorax unter oder nach Beatmung	≤ 2,31	0,94	0,82	-	↑
Qualitätsindikator: 52262 Zunahme des Kopfumfangs	≤ 21,90 %	10,06 %	6,43 %	-	↑
Qualitätsindikator: 50063 Durchführung eines Hörtests	≥ 95,00 %	98,30 %	97,87 %	-	↑
Qualitätsindikator: 50069 Aufnahmetemperatur unter 36,0°C bei sehr kleinen Frühgeborenen	≤ 2,55	0,86	1,32	-	↑
Qualitätsindikator: 50074 Aufnahmetemperatur unter 36,0°C bei Risiko-Lebendgeborenen	≤ 2,04	0,94	1,05	-	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850206 Aufnahmetemperatur nicht angegeben	≤ 2,52 %	0,88 %	0,98 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 850207 Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme	≤ 3,82 %	0,84 %	0,33 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 851800 Geburts- und Aufnahmegewicht weichen voneinander ab	≤ 0,55 %	0,09 %	0,00 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 851813 Letale Fehlbildung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert	0,00 %	19,54 %	53,57 %	-	↓
Auffälligkeitskriterium: 851902 Häufig fehlende Angabe der BPD	≤ 80,00 %	63,00 %	41,68 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 852001 Häufig auffällige Angabe bei der Dokumentation des Datums zur Augenuntersuchung	≤ 25,00 %	45,93 %	56,67 %	-	↓
Auffälligkeitskriterium: 850200 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,80 %	100,37 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 850208 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,74 %	1,06 %	-	↑

Legende
* Keine Aussage über Tendenz möglich
↑ Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓ Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches