

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Geburtshilfe (PM-GEBH)

Qualitätsindikator	Bundes- weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 50045 Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittentbindung	≥ 90,00 %	99,04 %	99,01 %	98,91 %	↑
Qualitätsindikator: 52249 Kaiserschnittgeburt	≤ 1,28	1,06	1,01	1,05	↑
Qualitätsindikator: 1058 E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten	Sentinel Event	32 Fälle	***	0 Fälle	**
Gruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung					
Qualitätsindikator: 51831 Azidose bei frühgeborenen Einlingen	≤ 4,72	1,16	1,06	0,91	↑
Qualitätsindikator: 318 Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten	≥ 90,00 %	96,67 %	95,44 %	96,09 %	↑
Qualitätsindikator: 51803 Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen	≤ 2,32	1,12	1,11	0,84	↑
Qualitätsindikator: 331: Mütterliche Sterblichkeit im Rahmen der stationären Geburt	Sentinel Event	22 Fälle	***	0 Fälle	**
Gruppe: Geburt in der adäquaten Versorgungsstufe					
Qualitätsindikator: 182010: Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	Sentinel Event	75 Fälle	5 Fälle	***	**
Qualitätsindikator: 182011: Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	≤ 4,66 %	2,63 %	3,51 %	2,70 %	↑
Qualitätsindikator: 182014: Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	≤ 11,76 %	8,49 %	8,49 %	10,71%	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850318 Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten	= 0	0,50 %	0,00 %	***	↑
Auffälligkeitskriterium: 850224 fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlende Angabe des Base Excess	≤ 2,50 %	0,85 %	0,99 %	1,01 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850081 Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,47 %	100,01 %	106,67 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850082 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,47 %	100,01 %	106,67 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850226 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,07 %	0,06 %	0,07 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz - Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches

Gegenüberstellung der Bundes- mit den Landesergebnissen des Leistungsbereiches:
Neonatologie (PM-NEO)

Qualitätsindikator	Bundes- weiter Referenzwert	Ergebnis Bund AJ 2025	Ergebnis Land AJ 2025	Ergebnis Land Vorjahr	Verhältnis Land zu Referenzwert für AJ 2025
Qualitätsindikator: 222402 Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko- Lebendgeborenen	≤ 3,84	0,94	2,13	-	↑
Qualitätsindikator: 51901 Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung	≤ 2,43	1,26	0,73	0,49	↑
Qualitätsindikator: 50060 Nosokomiale Infektionen	≤ 2,60	0,90	1,28	1,06	↑
Qualitätsindikator: 50062 Pneumothorax unter oder nach Beatmung	≤ 2,36	1,04	0,59	1,06	↑
Qualitätsindikator: 52262 Zunahme des Kopfumfangs	≤ 21,28 %	9,71 %	4,95 %	9,52 %	↑
Qualitätsindikator: 50063 Durchführung eines Hörtests	≥ 95,00 %	98,13 %	98,42 %	98,44 %	↑
Qualitätsindikator: 50069 Aufnahmetemperatur unter 36,0°C bei sehr kleinen Frühgeborenen	≤ 2,97	0,96	2,03	1,85	↑
Qualitätsindikator: 50074 Aufnahmetemperatur unter 36,0°C bei Risiko- Lebendgeborenen	≤ 1,96	0,90	1,18	1,32	↑
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850206 Aufnahmetemperatur nicht angegeben	≤ 2,68 %	0,72 %	1,03 %	1,23 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850207 Kopfumfang bei Entlassung ist geringer als bei Aufnahme	≤ 2,86 %	0,63 %	***	***	**
Auffälligkeitskriterium: 851813 Schwere oder letale angeborene Erkrankung ohne entsprechende ICD-Diagnose dokumentiert	= 0	14,78 %	34,48 %	26,67 %	↓
Auffälligkeitskriterium: 851902 Weder eine moderate noch schwere BPD angegeben	≤ 80,00 %	57,50 %	66,67 %	83,33 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 852001 Erstes ROP-Screening außerhalb des empfohlenen Zeitraums	≤ 57,44 %	37,66 %	60,00 %	56,52 %	↓
Auffälligkeitskriterium: 852300 Keine hypoxisch ischämische Enzephalopathie (HIE), aber eine Asphyxie mit therapeutischer Hypothermie angegeben	= 0	15,10 %	0,00 %	-	↑
Auffälligkeitskriterium: 852301 Schwere oder letale angeborene Erkrankungen angegeben	≤ 11,30 %	3,46 %	3,03 %	2,29 %	↑
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit					
Auffälligkeitskriterium: 850199 Auffälligkeitskriterium zur Underdokumentation	≥ 95,00 %	100,31 %	100,57 %	104,98 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850200 Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,31 %	100,57 %	104,98 %	↑
Auffälligkeitskriterium: 850208 Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,75 %	1,04 %	0,73 %	↑

Legende	
AJ	Auswertungsjahr
*	Indikator in dieser Form nicht existent
**	Keine Aussage über Tendenz möglich
***	Datenschutz - Fallzahl ≤ 3
↑	Ergebnis liegt innerhalb des Referenzbereiches
↓	Ergebnis liegt außerhalb des Referenzbereiches